

УДК 001.894:612

РЕАЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ (АКУПУНКТУРНОЙ) СИСТЕМЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ИНФОРМАЦИЯ 6).

В.Г. Макац, Д.В. Макац, Е.Ф. Макац, Д.В. Макац

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины (сотрудничающий центр ВОЗ)


О "акупунктурных" (функциональных энергоинформационных) комплексах информации в научной литературе нет. Их первые признаки были обнаружены на начальных этапах анализа системной активности при возбуждении и угнетении отдельных акупунктурных каналов. В дальнейшем были обнаружены четыре функциональных комплекса, характерной особенностью которых были однотипно направленные реакция: RP-V, GI-TR-IG, P-MC-C и E-R-VB-F.

Обнаруженная способность систем группироваться своими направленными реакциями в отдельные функциональные комплексы, представляется нам чрезвычайно важной. Но сразу же возникают два вопроса: 1) сохраняются ли признаки характерных реакций внутри комплекса при нарастающем возбуждении составляющих их функциональных систем (?) и 2) сохраняются ли при этом характерные признаки в остальных системно-комплексных образованиях?


Зная о феномене парадоксальных реакций (об этом детально в отдельной информации), мы сознательно увеличили диапазон демонстративной активности ФС. Это дало возможность визуализировать направленную активность отдельных каналов и их потенциальную принадлежность к определенным функциональным группам. Ну что же, давайте разбираться...

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА RP-V (ФК-1)

При возбуждении функциональной системы RP (селезёнка – поджелудочная железа)




При возбуждении функциональной системы V (мочевой пузырь)




Вывод: Идентичные ответные реакции свидетельствуют о биофизической реальности первого функционального комплекса RP-V (ФК-1).

ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА GI-TR-IG (ФК-2)


При возбуждении функциональной системы GI (толстый кишечник)



При возбуждении функциональной системы TR (лимфатическая система)




При возбуждении функциональной системы IG (тонкий кишечник)




Вывод: Идентичные ответные реакции свидетельствуют о биофизической реальности второго функционального комплекса GI-TR-IG (ФК-2).

ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА P-МС-С (ФК-3)


При возбуждении функциональной системы P (легкие)



При возбуждении функциональной системы MC (перикард)




При возбуждении функциональной системы С (сердце)




Вывод: Идентичные ответные реакции свидетельствуют о биофизической реальности третьего функционального комплекса Р-МС-С (ФК-3).

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Е-R-VB-F (ФК-4)


При возбуждении функциональной системы Е (желудок)




При возбуждении функциональной системы R (почки)



При возбуждении функциональной системы VB (жёлчный пузырь)




При возбуждении функциональной системы F (печень)



Вывод: Идентичные ответные реакции свидетельствуют о биофизической реальности четвёртого функционального комплекса E-R-VB-F (ФК-4).

Таким образом, становится очевидным, что идентичная направленность ответных реакций со стороны отдельных групп функциональных систем указывает на биофизическую реальность четырёх функциональных комплекса (пример см. ниже).





Итак, в каждом комплексе возбуждение (угнетение) любой из его систем сопровождается внутрикомплексным возбуждением (угнетением) остальных и при этом каждая из них готова к парадоксальной реакции! Но в таком случае становится спорной базовая концепция Чжень-цзю о "Большом круге энергетической циркуляции". Ведь согласно канонам китайской медицины последовательность энергетического перехода по "акупунктурной системе" имеет традиционную последовательность "P-GI-E-RP-C-IG-V-R-MC-TR-VB-F-P" и не предусматривает перекрёстных трансформаций! Иными словами уже на первых этапах изучения была биофизически обоснована первая ошибка классической теории ТКМ!..

Возник закономерный вопрос о топографической совместимости функциональных комплексов с традиционной топографией каналов по "Большому кругу энергетической циркуляции"? Не возникнут ли здесь противоречия?

ТОПОГРАФИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ТРАДИЦИОННЫЙ "БОЛЬШОЙ КРУГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЧИ"

Топография акупунктурных каналов, согласно традиционным канонам Восточной терапевтической философии (Чжень-цзю терапия), обусловлена эмпирической последовательностью энергетического перехода в системе P-GI-E-RP-C-IG-V-R-MC-TR-VB-F-P, которая официально получила название "Большой круг циркуляции энергии ЧИ".

Приведенный ниже материал свидетельствует о следующем. Не нарушая традиционной топографии расположения



каналов по системе "Большого круга энергетической циркуляции", каждая функциональная система любого из комплексов занимает своё индивидуальное (топографически совпадающее!) место.

Отсюда напрашивается единственный (биофизически поддержанный) вывод: традиционный большой круг фактически формируется отдельными функциональными комплексами! Но при этом Концепция последовательной энергетической циркуляции по Большому

кругу становится не корректной!

Встал вопрос о реальности концепции "Биологические часы"...

Выводы.

1) Экспериментальные данные свидетельствуют о биофизической реальности отдельных функциональных комплексов и энергоинформационной системы в целом.

2) Систему традиционного "Большого круга энергетической циркуляции" формируют отдельные функциональные комплексы (RP-V, GI-TR-IG, P-MC-C и E-R-VB-F). При этом сохраняется топография традиционной последовательности (расположения) отдельных функциональных систем.

3) С общей информацией по сделанному открытию можно ознакомиться на сайтах www.makats-effects.ucoz.ru и www.makats-effects.com (dr.makats@yandex.ru).

Литература:

1. Макац В.Г. Биогальванизация в физио- и рефлексотерапии (экспериментально-клинические исследования) // Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук (14.00.34–курортология и физиотерапия). Пятигорск. 1992. 47с.

2. Макац В.Г., Нагайчук В.И., Макац Д.В., Макац Д.В. Основы биоактивационной медицины (открыта функционально-энергетическая система биологических объектов) // Винница. 2001. 315с. ISBN 966-7993-16-7 (на украинском языке)

3. Makats V., Makats D., Makats E., Makats D.. Power-informational system of the person (biophysical basics of Chinese Chzhen-tszju Therapy). // Vinnitsa. 2005. Part 1. 212p. ISBN 966-821-3238 (на английском языке).

4. Макац В.Г., Макац Е.Ф., Макац Д.В., Макац Д.В. Энергоинформационная система человека (ошибки и реальность китайской Чжень-цзю терапии). // Винница. 2007. Том 1. 367с. ISBN 966-8300-27-0 966-8300-26-2 (на украинском языке).

5. Макац В.Г., Макац Е.Ф., Макац Д.В., Макац Д.В. Энергоинформационная система человека (биодиагностика и реабилитация вегетативных нарушений). // Винница. 2007. Том 2. 199с. ISBN 966-8300-27-0 966-8300-28-9 (на украинском языке).

6. Макац В.Г., Макац Е.Ф., Макац Д.В., Макац Д.В. Энергоинформационная система человека (вегетативная биодиагностика, основы функционально-экологической экспертизы). // Винница. 2009. Том 3. 175с. ISBN 978-966-2932-80-5 (на украинском языке).

7. Макац В.Г., Макац Д.В., Макац Е.Ф., Макац Д.В. Тайны китайской иглотерапии (ошибки, реальность, проблемы) // Винница. 2009. 450с. ISBN 978-966-2932-80-5 (на русском языке).

8. Макац В.Г., Макац Д.В., Макац Е.Ф., Макац Д.В. Шестое доказательство реальности энергоинформационной системы человека. Взаимозависимость между функциональными комплексами. // www.medlinks.ru – <http://www.medlinks.ru/article.php?sid=40817> – Альтернативная медицина (информация 7) – 26.04.2010 - 7с.